
Dr Edouard SANS
219 rue Jules Bertaut - 97430 LE TAMPON
Tél : 02 62 57 54 54

Informations après la mise en place d'un disjoncteur maxillaire

Votre enfant vient de recevoir un traitement d'orthopédie dento-facial avec la mise en place d'un disjoncteur maxillaire.

1) <u>L'objectif</u>
Votre enfant présente une **mâchoire supérieure** (= maxillaire) qui est **trop petite**, il faut réaliser de l'expansion à l'aide de cet outil. Cette **expansion** est **rapide** afin que la suture inter-maxillaire soit élargie.
Le **traitement** sera **efficace** à l'unique condition que le disjoncteur soit **activé de manière régulière** sans interruption **matin et soir**.

2) <u>Le vérin</u>
Le vérin est la partie de l'appareil qui permet **l'expansion**.
Le soir après le rendez-vous, on commence à tourner le vérin.
Le vérin doit être tourner d'un quart de tour (=1/4 de tour) dans le sens de la flèche matin et soir. Cela fait 1/4 de tour le matin et 1/4 de tour le soir jusqu'au rendez-vous de contrôle.



Semaine	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
1							
2							
3							

<u>NE JAMAIS ESSAYER DE RATTRAPER LE RETARD EN FAISANT PLUSIEURS TOURS !</u>

3) <u>Les effets du disjoncteur</u>
Le disjoncteur a une action rapide et va permettre d'augmenter la dimension du maxillaire (= mâchoire supérieure) en quelques semaines.
Ainsi, ils est normal qu'un espace apparaisse entre les dents de devant. Il sera fermé au cours du traitement.

4) <u>La contention</u>
Une fois que le vérin s'est ouverte suffisamment, il faudra **continuer** à porter le disjoncteur pour **maintenir le résultat**.
La durée est de 6 mois.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler le cabinet au 02 62 57 54 54